## JP 8-109121

DIALOG(R)File 351:Derwent WPI (c) 2005 Thomson Derwent. All rts. reserv. 010766823 WPI Acc No: 1996-263777/\*199627\* . Cosmetics with high storage stability - comprise ceramide and compatible oily substance Patent Assignee: KAO CORP (KAOS ) Number of Countries: 001 Number of Patents: 002 Patent Family: Patent No Kind Date Applicat No Kind Date Week 

 JP 8109121
 A
 19960430
 JP 94247453
 A
 19941013
 199627
 B

 JP 3503834
 B2 20040308
 JP 94247453
 A
 19941013
 200418

Priority Applications (No Type Date): JP 94247453 A 19941013 Patent Details:

Patent No Kind Lan Pg Main IPC Filing Notes

JP 8109121 A 5 A61K-007/48

JP 3503834 B2 5 A61K-007/48 Previous Publ. patent JP 8109121

Abstract (Basic): JP 8109121 A

Cosmetics comprise ceramide or its analogue and oily substance having compatibility (Ri2) with the ceramide cpd. of up to 30 measured

by three dimensional solubility parameter method. ADVANTAGE - High storage stability is obtd.

Dwg.0/0

Derwent Class: D21; E16

International Patent Class (Main): A61K-007/48

International Patent Class (Additional): A61K-007/00

(19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

## 特開平8-109121

(43)公開日 平成8年(1996)4月30日

(51) Int.Cl. <sup>6</sup>		識別記号	庁内整理番号	FΙ	技術表示箇所			
A 6 1 K	7/48							
	7/00	N						
		С						
		E						
				審查請求	未蘭求	請求項の数4	OL (á	き 5 頁)
(21)出願番号		<b>特願平6-247453</b>		(71)出題人	000000918			
			•		花王株	式会社		
(22)出顧日		平成6年(1994)10月13日			東京都	中央区日本橋茅	制 1丁目	14番10号
				(72)発明者	林	秀雄		
•					千葉県	松戸市五香六実	5-120 <del>1</del>	ヤピタ
					ルB-1	102		
				(72)発明者	城倉	<b>第二</b>		
					栃木県	宇都宮市山本3	丁目2-5	
				(72)発明者	上坂(	数雄		•
					埼玉県	<b>镍谷市玉井2063</b> ·	<b>- 2</b>	
				(72)発明者	岡田 =	千春		
					大阪府泉南郡岬町淡輪2321-3			
				(74)代理人	弁理士	有賀 三幸	(外3名)	

## (54)【発明の名称】 化粧料

(57)【要約】

【構成】 (a) セラミド又はその類似構造物質、及び

- (b) 三次元溶解度パラメーター法により計算された
- (a) 成分との相溶性値( $Ri^2$ )が30以下である油性基剤を含有する化粧料。

【効果】 (b) 成分の作用により(a) 成分を安定に配合できるため保存安定性が優れており、更に(a) 成分の作用により皮膚に持続性のある保湿効果が付与できる。

## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 (a) セラミド又はその類似構造物質、及び(b) 三次元溶解度パラメーター法により計算された(a) 成分との相溶性値(Ri²)が30以下である油性基剤を含有することを特徴とする化粧料。

【請求項2】 (a) 成分が、次の一般式(1) 又は(2); 【化1】

[式 (1) 中、R<sup>1</sup> 及びR<sup>2</sup> は1以上のヒドロキシル基で置換されていてもよい炭素数10~26の直鎖又は分岐鎖の飽和又は不飽和の炭化水素基を示す。式 (2) 中、R<sup>3</sup> は炭素数10~26の直鎖又は分岐鎖の飽和又は不飽和の炭化水素基を示し、R<sup>4</sup> は炭素数9~25の直鎖又は分岐鎖の飽和又は不飽和の炭化水素基を示す]で表されるセラミド又はその類似構造物質である請求項1記載の化粧料。

【請求項3】 (b) 成分が乳酸オクチルドデシル又は ジイソステアリン酸ジグリセリンである請求項1記載の 化粧料。

【請求項4】 乳化型化粧料である請求項1記載の化粧 料。

## 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【産業上の利用分野】本発明は、保湿性に優れ、保存安定性も良好な化粧料に関する。

#### [0002]

【従来の技術】従来、化粧料用の保湿剤としては、グリセリン、ソルビトール、1,3ープチレングリコール等の低分子量水親和性物質;アミノ酸、ピロリドンカルボン酸ナトリウム、尿素等のNMF(天然保湿因子)成分;ムコ多糖類、コラーゲン等の高分子生体抽出物等が用いられている。これらの保湿剤はいずれも水との親和性により水分を保持し、保湿効果を発揮するものであるが、その効果は一時的であり、根本的に角質層の水分保持能力を改善し、持続的な保湿効果を付与するものではない。

【0003】一方、角質細胞間脂質は、角質層の水分保持に重要な役割を果していることが知られており、このような脂質又はその類似構造物質を含有した化粧料も提案されている。しかしながら、これらの脂質又はその類

似構造物質を単に化粧料に配合しただけでは、必ずしも その効果を充分に得ることはできず、しかも保存安定性 も満足できるものではなかった。

## [0004]

【発明が解決しようとする課題】従って、本発明は上記問題点を解決し、保湿性に優れるとともに保存安定性も 良好な化粧料を提供することを目的とする。

#### [0005]

【課題を解決するための手段】かかる実情において、本 発明者らは鋭意研究を重ねた結果、セラミド又はその類 似構造物質と、これと相溶性のよい特定の油性基剤とを 組み合わせることにより、保湿性に優れ、しかも使用感 の良好な化粧料が得られることを見出し、本発明を完成 した。

【0006】すなわち、本発明は、(a) セラミド又はその類似構造物質、及び(b) 三次元溶解度パラメーター法により計算された(a) 成分との相溶性値 $(Ri^2)$  が30以下である油性基剤を含有することを特徴とする化粧料を提供するものである。

【0007】本発明で用いる(a)成分のセラミド又は その類似構造物質は、哺乳動物脳組織等の天然物から抽 出されたものであっても、合成されたものであってもよ い。具体的には、次の一般式(1)又は(2);

#### [0008]

## 【化2】

【0009】 [式(1) 中、R<sup>1</sup> 及びR<sup>2</sup> は1以上のヒドロキシル基で置換されていてもよい炭素数10~26の直鎖又は分岐鎖の飽和又は不飽和の炭化水素基を示す。式(2) 中、R<sup>3</sup> は炭素数10~26の直鎖又は分岐鎖の飽和又は不飽和の炭化水素基を示し、R<sup>4</sup> は炭素数9~25の直鎖又は分岐鎖の飽和又は不飽和の炭化水素基を示す]で表されるセラミド又はその類似構造物質を挙げることができる。

【0010】一般式(1)中、R<sup>1</sup> 及びR<sup>2</sup> で示される 炭素数10~26の直鎖又は分岐鎖の飽和又は不飽和の 炭化水素基としては、例えばデシル基、ウンデシル基、 ドデシル基、トリデシル基、テトラデシル基、ペンタデ シル基、ヘキサデシル基、ヘブタデシル基、オクタデシ ル基、ノナデシル基、エイコシル基、ヘンエイコシル 基、ドコシル基、トリコシル基、テトラコシル基、ペン

タコシル基、ヘキサコシル基、2-ヘプチルウンデシル 基、5,7,7ートリメチルー2ー(1,3,3ートリ メチルブチル) -オクチル基、2-ヘキシルデシル基、 2-オクチルウンデシル基、2-デシルテトラデシル基 等のアルキル基:デセニル基、ドデセニル基、ウンデセ ニル基、トリデセニル基、テトラデセニル基、ペンタデ セニル基、ヘキサデセニル基、ヘプタデセニル基、オク タデセニル基、ノナデセニル基、エイコセニル基、ヘン エイコセニル基、ドコセニル基、トリコセニル基、テト ラコセニル基、ペンタコセニル基、ヘキサコセニル基、 ノナジエニル基、デカジエニル基、ドデカジエニル基、 ウンデカジエニル基、トリデカジエニル基、テトラデカ ジエニル基、ペンタデカジエニル基、ヘキサデカジエニ ル基、ヘプタデカジエニル基、オクタデカジエニル基、 ノナデカジエニル基、イコサジエニル基、ヘンイコサシ エニル基、ドコサジエニル基、トリコサジエニル基、テ トラコサジエニル基、ペンタコサジエニル基、ヘキサコ サジエニル基、9-オクタデセニル基、9,12-オク タデカジエニル基等を挙げることができる。これらの炭 化水素基は1以上のヒドロキシル基で置換されていても よい。また、式 (2) 中、R<sup>3</sup> で示される炭素数10~ 26の直鎖又は分岐鎖の飽和又は不飽和の炭化水素基と しては、前記と同様のものを挙げることができ、更に、 R4 で示される炭素数9~25の直鎖又は分岐鎖の飽和 又は不飽和の炭化水素基としては、ノニル基、ノネニル 基等に加えて前記と同様の炭素数25までのものを挙げ

ることができる。

【0011】前記一般式 (2) で表わされるセラミドの類似構造物質は公知の方法 [例えば、ポリッシュ・ジャーナル・オブ・ケミストリー (Pol. J. Chem.) <u>52</u>, 1059 (1978);同<u>52</u>, 1283 (1978);特開昭54-117421号公報、同54-144308号公報、同54-147937号公報、同62-228048号公報、同63-216852号公報】に準じて、例えばグリシジルエーテルとエタノールとから得られる化合物のアミノ基のみを選択的にアシル化することにより得ることができる。

【0012】(a) 成分としては上記の成分から選択された1種又は2種以上を組合わせて用いることができる。(a) 成分は、化粧料中に0.1~50重量%配合するのが好ましく、特に0.5~30重量%、更に1~20重量%配合すると、角質層の水分保持能力が向上するため好ましい。

【0013】本発明で用いる(b)成分は、三次元溶解度パラメーター法により計算された(a)成分との相溶性値( ${\rm R~i}^2$ )が30以下である油性基剤である。ここで相溶性値( ${\rm R~i}^2$ )は、 ${\rm Hansen}$ の式[ ${\rm Am. Ind. Hyg. Assoc. J., 49(6), 301-308(1988)] によって求められる次式により、計算されるものである。$ 

[0014]

【数1】

 $Ri^2 = 4(\delta_{di} - \delta_{ds})^2 + (\delta_{pi} - \delta_{ps})^2 + (\delta_{hi} - \delta_{hs})^2$ 

Ri<sup>2</sup>:相溶性值(J/cm<sup>8</sup>)

 $\delta_d$  : Londonの分散力(ファンデルワース力)による項であり、  $\delta_d = \sum F_d / V$ により計算される。

 $\delta_p$ :分子の分極による項であり、 $\delta_p = (\sum F_p^2)^{1/2} / V$ により

 $\delta_h$  :水素結合による項であり、 $\delta_h$   $\Rightarrow$   $(\Sigma\,F_h/V)^{1/2}$ により計算される。

i : 溶媒〔(b)成分が相当する〕

s:溶質 [(a)成分が相当する]

F4、F5、F5:分子を構成する原子団のモル引力定数

V:モル体積

【0015】ここで、 $\delta_a$ 、 $\delta_p$  及び $\delta_h$  を求める際に用いられるモル引力定数 $F_d$ 、 $F_p$  及び $F_h$  は、例えば(1) D. W. Van Krevelen, P. J. Hoftyzer "Properies of Polymers" (Elsevier, Amsterdam), 152~155 (1976)、

(2) K.E. Meusburger "Pesticide Formulation" Innovations and Developments 第14章(Am. Chem. soc., 151~162(1988)、(3) A.F. M. Barton "Handbook of Solubility Parameters and Other CohesionParameters" (CRC Press Inc. Boca Raton, FL) (1983) 等に記載された値を用いればよい。

【0016】なお、(a)成分を2種以上組合わせて用いる場合、相容性値( $Ri^2$ )は、個々の(a)成分ごとに計算し、そのいずれもが30以下となる(b)成分を用いる。

【0017】 (b) 成分は、上記式によって求められる 相溶性値 ( $Ri^2$ ) が30以下のものであるが、特に好ましくは20以下、更に好ましくは10以下のものである。この相溶性値 ( $Ri^2$ ) が30を超える場合は、

(a) 成分との相溶性が低下するので化粧料の安定性が 低下し、(a) 成分が析出したり、粘度が著しく増減し たりすることに加え、分離やクリーミング等も生じる。 【0018】このような(b)成分としては、多価アルコールと脂肪酸のエステル化合物が好ましく、例えば乳酸オクチルドデシル、トリー2エチルヘキサン酸グリセリン、ジオクタン酸ネオペンテルグリコール、リンゴ酸ジイソステアリル、セスキオレイン酸ソルビタン、モノイソステアリン酸ジグリセリン、ジイソステアリン酸ジグリセリン、ジカプリセリン、トリイソステアリン酸ジグリセリン、ジカプリン酸ネオペンチルグリセリン等を挙げることができ、これらのなかでも、特に乳酸オクチルドデシル、ジイソステアリン酸ジグリセリンが好ましい。

【0019】(b)成分は上記の成分から選択された1 種又は2種以上を組合わせて用いることができる。

(b) 成分は、化粧料中に $0.1 \sim 70$  重量%配合するのが好ましく、特に $0.5 \sim 50$  重量%、更に $1 \sim 30$  重量%配合すると (a) 成分との相溶性がより向上し、化粧料の安定性が向上するため好ましい。

【0020】本発明の化粧料には、更に界面活性剤及び 水を配合することができる。この界面活性剤としては、 化粧料成分として通常配合されるものであれば特に制限 されず、例えば、ポリオキシエチレンアルキルエーテ ル、ポリオキシエチレン脂肪酸エステル、ポリオキシエ チレンヒマシ油、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ポ リオキシエチレングルタミン酸、ポリオキシエチレンイ ソステアリン酸ジエステル、α-モノイソステアリルグ リセリルエーテル、ポリエチレングリコール脂肪酸エス テル、ソルビタン脂肪酸エステル、ポリオキシエチレン ソルピタン脂肪酸エステル、脂肪酸モノグリセリド等の ノニオン性界面活性剤;アルキル硫酸ナトリウム、ポリ オキシエチレンアルキルエーテルリン酸ナトリウム、モ ノアルキルリン酸塩、N--ステアロイルメチルタウリ ン酸ナトリウム等のアニオン性界面活性剤などを挙げる ことができる。

【0021】界面活性剤としては上記の成分から選択された1種又は2種以上を用いることができ、これらを配合する場合の配合量は、化粧料中に $0.1\sim8.0$ 重量%であるのが好ましく、特に $0.1\sim5.0$ 重量%が好ましい。

【0022】水の配合量は剤型に応じて適宜散定することができ、0.1~99.9重量%の範囲が好ましい。また、本発明の化粧料は乳化型であることが好ましく、乳化型化粧料の場合の水の配合量は20~90重量%が好ましく、特に油中水型の場合は20~70重量%、水中油型の場合は50~90重量%が好ましい。

【0023】また、本発明の化粧料には、コレステロール、コレステロール誘導体、脂肪酸を1種または2種以上配合することができ、これらを配合することにより、保湿性及び使用感をより向上させることができる。コレステロール又はコレステロール誘導体としては、例えばコレステロール、コレスタノール、炭素数12~36、

好ましくは炭素数14~28の飽和又は不飽和の直鎖又は分岐鎖のコレステリルエステル、具体的には、イソステアリン酸コレステリル、1,2ーヒドロキシステアリン酸コレステリル、デヒドロコレステロール、ラノリン脂肪酸コレステリル、リシノール酸コレステリルなを挙げることができる。更に、脂肪酸としては、炭素数10~25のものが好ましく、例えばラウリン酸、ミリスチン酸、パルミチン酸、ステアリン酸、オレイン酸、ベヘン酸、ウンデシレン酸、ラノリン脂肪酸、イソステロールできる。これらのコレステロール、コレステロール誘導体、脂肪酸を配合する場合には、化粧料中に0.1~30重量%、特に0.1~15 重量%配合するのが好ましい。

【0024】更に、本発明の化粧料には、本発明の目的を損なわない範囲内において、上記成分以外の通常化粧品、医薬部外品、医薬品等に用いられる各種成分、例えばアルコール、保湿剤、皮膚軟化剤、薬効剤、退色防止剤、色素、香料、防腐剤、感触向上剤、紫外線吸収剤、粉体、消炎剤、鎮痒剤、殺菌消毒剤、ホルモン剤、pH調整剤、吸油性坦体等を適宜配合することができる。

【0025】本発明の化粧料は、通常の方法に従って製造することができ、例えば油中水型又は水中油型のクリーム乳液、化粧水、油性化粧料、口紅、ファンデーション、皮膚洗浄剤、ヘアートニック、整髪剤等にすることができる。

## [0026]

【発明の効果】本発明の化粧料は、剤型にかかわらず保存安定性に優れ、更に、これにより(a)成分の角質層への水分保持機能を充分に発揮できるので、皮膚への保湿性付与効果に優れている。この保湿性の付与効果は、角質層の水分保持能力を改善するものであるため、持続的にその効果を発揮することができる。

#### [0027]

【実施例】以下、実施例により本発明を更に詳しく説明 するが、本発明はこれらにより限定されるものではな い。

【0028】実施例1、2及び比較例1、2 表1に示す組成の水中油型乳化化粧料を、下記製法によ り製造した。得られた各化粧料について、下記の方法に より保湿性及び保存安定性を試験した。結果を表1に示 す。

【0029】(製法)成分(1)~(9)の油相成分を80℃に加熱して溶解した。次に、油相成分中に、同温度に加熱した成分(10)~(13)及び(15)からなる水相成分を加え、乳化させた。その後、撹拌しながら(14)を加え、室温まで冷却し、水中油型乳化化粧料を得た。

## 【0030】(試験方法)

(1)保湿性:まず、5人のパネラーが各化粧料の一定 量を前腕内側部に塗布し、3時間放置したのち、湯洗し た。次に、温度20℃、湿度50%の恒温恒湿室に入り、30分後に角質層中の水分含有量をインピーダンスメーター(IBS社製)で測定し、保湿性を評価した。 表1には、5人の平均値を表示した。

(2) 保存安定性:各化粧料を、5℃、室温及び50℃でそれぞれ1月保存した場合の乳化状態を目視で観察し、次の基準により保存安定性を評価した。

〇:変化がなかった。

△: 粘度が著しく増加若しくは減少するか又は結晶が析出した。

×:分離又はクリーミングが生じた。

[0031]

【表1】

組成	宝施例1	実施例2	出数列1	出級912
(1) N- (2-ヒドロキシ-3-ヘキサデシロキシ プロビル) -N-2-ヒドロキシエチルヘキサ デカナミド	5.0	5.0	5.0	5.0
(2) ステアリン酸	20	2.0	2.0	2.0
(3) コレステロールイソステアレート	3.0	3.0	3.0	3.0
(4) ジイソスチアリン酸ジグリセリン(Ri <sup>2</sup> =2.6)	10.0	-	-	-
(5) 乳酸オクチルドデシル(Ri <sup>2</sup> =4.8)	-	10.0	-	-
(6) ミリスチン酸イソステアリル(Ri <sup>2</sup> =40.0)	-		10.0	-
(7) 流動イソパラフィン(Ri <sup>2</sup> =91.4)	-	-	-	10.0
(8) ポリオキシエチレン(40)優化ヒマシ油	2.0	2.0	2.0	2.0
(9) セタノール	3.0	3.0	3.0	3.0
(10)グリセリン	3.0	30	3.0	3.0
(11) 1、3ープチレングリコール	3.0	3.0	3.0	3.0
(12)プチルペラベン	0.1	Q.I	0.1	0.1
(13)メチルペラベン	0.2	0.2	0.2	0.2
(14)香料	0.1	<b>Q</b> .1	0.1	0.1
(15)精動水	バランス	バランス	パランス	バランス
保 湿 性(μΩ-1)	131	133	110	108
保存安定性				İ
5℃	0	0	Δ	Δ
<b>21</b>	0.	0	0	0
5 0°C	0_	0	×	×

【0032】表1から明らかなとおり、実施例1及び2は、いずれも保湿性及び保存安定性が優れていた。また、この保湿性は、長い時間持続させることができた。これに対して、相溶性値(Ri²)が30を大きく超えるミリスチン酸イソステアリルを用いた比較例1と、流動パラフィンを用いた2は、いずれも保湿性が劣っていた。また、比較例1及び2は室温における保存安定性は

良かったが、5℃及び50℃では保存安定性が悪かった。即ち、比較例1の場合は5℃では粘度が増加し、50℃では分離が生じた。また、比較例2の場合も5℃では粘度が増加し、50℃では分離が生じた。夏季の高温時から冬季の低温時までの使用期間を考慮すると、比較例1及び2の化粧料は製品として明らかに不良であった